

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL K MONTÁŽI

POSKYTOVATEL:

JON.CZ s.r.o.

Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5

IČ: 27918076 DIČ: CZ27918076

PROVOZOVNA:

JON.CZ s.r.o.

Na Pobřeží 108, 280 02 Kolín

Tel.: 321 720 710 Email: [info@jon.cz](mailto:info@jon.cz)

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVĚ:

Zákaznické číslo:

heslo pro clientský portál:

Pan(i):

Zastoupená:

Jednající narozen(a) / RČ:

Číslo OP (pasu):

IČ:

DIČ:

Sídlo:

Email:

Telefon:

Adresa přípojky INTERNETu:

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ:

**Zapůjčeno zákazníkovi v rámci instalačního poplatku:**

Jednotka\*: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Switch\*: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Router\*: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

STB\*: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Ostatní\*: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Ostatní\*: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

\*Informace o maloobchodní ceně jednotlivých zařízení jsou uvedeny v ceníku, který je součástí předávacího protokolu

**Demontovaná zařízení:**

Jednotka: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Switch: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Router : \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

STB: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Ostatní: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Ostatní: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

**Zařízení převzal a zodpovídá za další evidenci**

Technik: \_\_\_\_\_

Skladník: \_\_\_\_\_

**Instalovaná zařízení nad rámec instalačního poplatku (prodej zákazníkovi):**

Router: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Ostatní: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Ostatní: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Ostatní: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

UTP: \_\_\_\_\_ m RJ45 konektor: \_\_\_\_\_ ks  
Výložník: \_\_\_\_\_ ks

#### INFORMACE O INSTALACI:

UTP: \_\_\_\_\_ m RJ45 konektor: \_\_\_\_\_ ks

Provedená práce: \_\_\_\_\_ hod x 0 Kč

Další účtované provedené práce: \_\_\_\_\_ hod x \_\_\_\_\_ Kč

CENA za práci a materiál celkem: \_\_\_\_\_ Kč (včetně DPH 21%)

Instalační poplatek hrazený zákazníkem: \_\_\_\_\_ Kč

Komponenty nad rámec standardní instalace: \_\_\_\_\_ Kč

Úhrada měsíčního paušálního poplatku za \_\_\_\_\_ Kč

Další paušální poplatek zašle zákazník za měsíc \_\_\_\_\_ do 15. příslušného měsíce

CELKOVÁ CENA INSTALACE: \_\_\_\_\_ Kč

FAKTUROU  HOTOVĚ Potvrzuji přijetí uvedené částky. \_\_\_\_\_

Technik společnosti

#### Propagační nabídka

Zákazník  VYUŽIL  NEVYUŽIL propagační nabídku poskytovatele.

Využitím propagační nabídky se zákazník zavazuje dodržet podmínky propagační nabídkou stanovené. V případě nedodržení podmínek je poskytovatel oprávněn požadovat po zákazníkovi finanční vypořádání. Výše finančního vypořádání je stanovena dle konkrétních zvýhodněných podmínek, které zákazník čerpal.

Zákazník čerpal:

POSKYTNUTÍ ZAŘÍZENÍ ZA ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK v hodnotě \_\_\_\_\_ Kč

DOČASNÉ SNÍŽENÍ VÝŠE ÚPLATY v hodnotě \_\_\_\_\_ Kč

BEZPLATNÉ ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY v hodnotě \_\_\_\_\_ Kč

Další použitý neúčtovaný spotřební materiál:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CENÍK PRÁCE A MATERIÁLU platný od 1. 5. 2020				
Zboží/služba	Specifikace	Cena bez DPH	Cena s DPH	Jednotka
Práce technika		371,90 Kč	450 Kč	1 hod.
Instalační poplatek	Bez smluvního úvazku	2 066,11 Kč	2 500 Kč	1 instalace
Instalační poplatek	Se smluvním úvazkem	818,18 Kč	990 Kč	1 instalace
Přednostní instalace	Instalace do 3 pracovních dnů od objednání	413,22 Kč	500 Kč	1 instalace
Stěhování služby	Obsahuje deinstalaci na původní adrese, instalaci zařízení na adrese nové a cestovné	413,22 Kč	500 Kč	1 hod.

Cestovné	(z adresy poskytovatele, do místa původní přípojky a na nové místo přípojky)	8,26 Kč	10 Kč	1 km
Marný výjezd	Zákazník nebyl zastižen v jím odsouhlaseném termínu, aniž by 1 den předem na tuto skutečnost upozornil, včetně nákladů na cestovné (z adresy poskytovatele do místa dojednané přípojky a zpět).	371,90 Kč	450 Kč	1 hod.
Veřejná IP adresa		100 Kč	121 Kč	1ks/měs.
FTP kabel_venkovní		12,45 Kč	15 Kč	metr
UTP kabel_vnitřní		8,26 Kč	10 Kč	metr
UTP konektor_RJ45		4,13 Kč	5 Kč	ks
UTP spojka_RJ45		41,32 Kč	50 Kč	ks
HDMI	1.8m / 2m	123,80 Kč	150 Kč	ks
Lišta instalační	20x20 mm	24,80 Kč	30 Kč	metr
Wifi Router TP-link TL-WR 840N	Včetně práce a nastavení	1 157,02 Kč	1 400 Kč	ks
Wifi Router TP-link TL-WR 840N	Prodej bez nastavení	735,53 Kč	890 Kč	ks
Wifi Router TP-link Archer C6	Včetně práce a nastavení	1 644,62 Kč	1 990 Kč	ks
Wifi Router TP-link Archer C6	Prodej bez nastavení	991,73 Kč	1200 Kč	ks
Modem/rtr Fritzbox 7590		2 809,09 Kč	3 399 Kč	ks
USB WiFi Netis 2116	Včetně práce a nastavení	495,87 Kč	600 Kč	ks
USB WiFi Netis 2116	Prodej bez nastavení	322,30 Kč	390 Kč	ks
Ubiquiti UniFi	Bez instalace /přístroj/	1 446,28 Kč	1 750 Kč	ks
PowerLine Netis PL7600	Adapter, prodej bez instalace	818,18 Kč	990 Kč	pár
Síťová karta	Včetně instalace	289,26 Kč	350 Kč	ks
Síťová karta	Bez instalace /přístroj/	124 Kč	150 Kč	ks
Siemens A540IP	IP telefonní přístroj	1 334,71 Kč	1 615 Kč	ks
Grandstream CXP-1620	IP telefonní přístroj	1 289,25 Kč	1 560 Kč	ks
Cisco SPA 112	Telefonní gateway	1 243,80 Kč	1 505 Kč	ks
Grandstream HT502	Telefonní gateway	1 198,34 Kč	1 450 Kč	ks
Switch 100Mbps	24port / vč. nastavení a dopravy	900,82 Kč	1 090 Kč	ks
Switch 100Mbps	16port / vč. nastavení a dopravy	735,53 Kč	890 Kč	ks
Switch 100Mbps	8port / vč. nastavení a dopravy	487,60 Kč	590 Kč	Ks
Switch 100Mbps	5port / vč. nastavení a dopravy	404,95 Kč	490 Kč	ks
Switch 1000Mbps	8port / vč. nastavení a dopravy	818,18 Kč	990 Kč	Ks

Switch 1000Mbps	5port / vč. nastavení a dopravy	652,89 Kč	790 Kč	ks
Optický switch	CTS FWRIII-3105SFP-CW-N-DR	2 066,11 Kč	2 500 Kč	ks
Držák/výložník malý/mini		165,30 Kč	200 Kč	ks
Odskok od trubky		248 Kč	300 Kč	ks
Síťová zásuvka	Jednozásuvka	124 Kč	150 Kč	ks
Síťová zásuvka	Dvozásuvka	144,63 Kč	175 Kč	ks
Přepěťová ochrana	4port	289,26 Kč	350 Kč	ks
Přijímací jednotka	PowerBeam M5 300	1 818,18 Kč	2 200 Kč	ks
Přijímací jednotka	PowerBeam M5 400	2 066,11 Kč	2 500 Kč	ks
Přijímací jednotka	PowerBeam 5AC-GEN2	2 479,33 Kč	3 000 Kč	ks
Přijímací jednotka	NANOSTATION M5	1 652,89 Kč	2 000 Kč	ks
Přijímací jednotka	NANOSTATION M2	1 818,18 Kč	2 200 Kč	ks
Přijímací jednotka	Ostatní / dle předložené nabídky			
Pronájem STB		81,81 Kč	99 Kč	ks
Set-top-box / prodej	IPTV	2 479,34 Kč	3 000 Kč	ks
Set-top-box / prodej	DVB-T2	600 Kč	726 Kč	ks
	Nastavení a nalazení programů	371,90 Kč	450 Kč	ks
	Nastavení a nalazení programů v rámci instalace internetu a TV	165,28 Kč	200 Kč	ks
Ovladač k STB		289,26 Kč	350 Kč	ks

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Podpis za poskytovatele:

Podpis účastníka:

### JON.CZ s.r.o.

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s údaji uvedenými v tomto předávacím protokolu a stvrzuje, že nemá výhrady k provedené instalaci. Zákazník svým podpisem zejména stvrzuje, že mu byla namontována výše uvedená zařízení a zavazuje se řídit příslušnými ustanoveními smluvních dokumentů uzavřených s poskytovatelem, jež upravují práva a povinnosti k těmto zařízením.

Dále zákazník svým podpisem stvrzuje, že majitel objektu byl seznámen a souhlasí s instalací zařízení na výše uvedené nemovitosti (ADRESA PŘÍPOJKY).

Zákazník bere na vědomí, že v případě prodlení se zaplacením úplaty za poskytnuté služby elektronických komunikací je povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení a v případě trvání prodlení déle než 2 měsíce vzniká dále poskytovateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 6.000 Kč.

<b>1. Místo práce</b>	
<b>2. Pracovní činnost</b>	
<b>3. Přístupové cesty na místa práce</b>	
<input type="checkbox"/> žebřík - nutné dodržet předepsaný sklon (2,5:1) a popř. přesah žebříku (1,1,m) <input type="checkbox"/> pevný žebřík <input type="checkbox"/> vlez pro kominíky - střešní vikýř <input type="checkbox"/> pracovní plošina <input type="checkbox"/> Jiné :	
<b>4. Povinnost použití OOPP proti pádu</b>	
<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
<b>5. Místa kotvení a způsob úvazu (upevnění, ukotvení prostředků osobního zajištění)</b>	
<input type="checkbox"/> Trám <input type="checkbox"/> Zděný komín <input type="checkbox"/> Pevně svařená konstrukce <input type="checkbox"/> Jiné :	
<b>6. Způsob zajištění prostorů pod místy práce ve výšce a jejich okolí</b>	
<input type="checkbox"/> vyloučení provozu střežením (popř. vymezení nebezpečného prostoru bezpečnostní páskou, výstražné značky) <input type="checkbox"/> záchytný systém na střeše (kolektivní ochrana) <input type="checkbox"/> použitím ochranné nebo záchytné konstrukce v úrovni práce ve výšce, ohrazením dvoutyčovým zábradlím o výšce min. 1,1m <input type="checkbox"/> krátkodobé práce vymezením jednotyčovým zábradlím	
<input type="checkbox"/> 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m <input type="checkbox"/> 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m <input type="checkbox"/> 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m <input type="checkbox"/> 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m	
<b>7. Opatření při přerušení prací a při opuštění pracoviště</b>	
<input type="checkbox"/> Kontrola pracoviště a odstranění všech pevně nepřidělaných částí a náradí	
V .....	Dne .....
Podpis vedoucího zaměstnance:	
Podpis zaměstnance:	